Telefon Endgeräte- und Softclient-Portfolio

Kundenpräsentation - Überblick

Februar 2015

UNIFY

Die wachsende Bedeutung des Anwenders

Anforderungen der Benutzer und Produktivitäts-Anforderungen der Unternehmen

Veränderungen im Privatanwenderbereich

Beeindruckende Geräte- und UI-Innovationen

Revolution bei Auswahl und Verbreitung mobiler Apps

Neue Formen der Kommunikation und Zusammenarbeit

Anforderungen der Unternehmen zur Steigerung der Produktivität

Ortsunabhängige Optimierung der Mitarbeiter-produktivität

Persönliche Gespräche: zu zeit- und kostenintensiv

Mobilität jetzt für die meisten Mitarbeiter erforderlich

Copyright © Unify GmbH & Co. KG 2015. Alle Rechte vorbehalten.

Kommunikationsmuster sind individuell

Wir sind nicht alle gleich

Arbeitsplatz

Im Büro

Unterwegs

Zu Hause



Copyright © Unify GmbH & Co. KG 2015. Alle Rechte vorbehalten.

Telefone und Anwender

Produktive, effektive Kommunikation ermöglichen

Besseres Benutzererlebnis durch einfache Einstellungen

Hohe Sprachqualität sorgt für Entlastung bei demografischen und sprachlichen Herausforderungen

Hohe Sprachqualität = positive Markenwirkung

Multimedia-Clients unterstützen UC

Copyright © Unify GmbH & Co. KG 2015. Alle Rechte vorbehalten.

Telefone und Anwender

Ich habe etwas zu sagen, aber …

Mitarbeiter verbringen mehr Zeit mit dem **Versuch,** zu kommunizieren, als mit der **eigentlichen** Kommunikation

Komplexe Anwenderoberfläche

Schlechte Sprachqualität

Fehlende Synchronisierung

Überladener Schreibtisch

Schlecht integrierte Anwendungen und UC

Fehlende Mobilität

Kommunikationsgeräte von Unify

Produktivität mit dem Endanwender im Fokus

Benutzerfreundlich durch ergonomisches Design

Robust, professionelle Sicherheit

HD-Sprachqualität im gesamten IP-Portfolio

Individualisierbar: Oberfläche über XML anpassbar

Einzigartige Mobilitätsfunktionen

Copyright © Unify GmbH & Co. KG 2015. Alle Rechte vorbehalten.

Unify Tischtelefone

Was uns von unseren Mitbewerbern unterscheidet

HD im gesamten IP-Portfolio und im UC-Softclient

Ausgezeichnet mit dem Blauen Umweltengel für besondere Energieeffizienz

Hohe Sprachqualität durch unabhängige Labortests bestätigt

Copyright © Unify GmbH & Co. KG 2015. Alle Rechte vorbehalten.

Unify Tischtelefone

Wie gut verstehen wir uns?

- In den letzten 20 Jahren ist die Anzahl der mehrsprachigen Konversationen um über 60 % gestiegen
- 49 Prozent der globalen Unternehmen gehen von einer weiterhin steigenden Belegschaft im Ausland aus
- Der Anteil der US-Beschäftigten über 55 Jahre ist im letzten Jahrzehnt um 53 Prozent gestiegen
- Die Europäische Kommission erwartet, das bis 2025 59 Prozent der Beschäftigten 55 Jahre und älter sein werden

Copyright © Unify GmbH & Co. KG 2015. Alle Rechte vorbehalten.

Unify Tischtelefone

Inklusive AudioPresenceHD®

Was ist AudioPresenceHD®?

- Intensives, hochwertiges Hörerlebnis
- HD-Sprachqualität mittels G.722-Codec
- Hochwertige Lautsprecher-, Mikrofon- und Akustiktechnik
- Modernste integrierte Rauschunterdrückung und Echokompensation
- Automatische Lautstärkenregelung

Copyright © Unify GmbH & Co. KG 2015. Alle Rechte vorbehalten.

Unify Tischtelefone

AudioPresenceHD® - Für produktive Gespräche am Schreibtisch

Was ist AudioPresenceHD®?

Unabhängige Labortests belegen: Portfolioweit ist unsere Sprachqualität einheitlich hoch und bietet HD-Niveau sogar im Einstiegssegment.

HD

- Die Sprachqualität der Unify Telefonhörer ist portfolioweit hervorragend
- Unify IP-Telefone bieten echofreie Gespräche mit minimalen Verzögerungszeiten
- Maximaler TMOS-Wert von 4,2 bei allen Modellen (Breitband, Senden)



„Verzögerungszeiten und Echo sind die größten Herausforderungen heutiger Netze. Die Ergebnisse zeigen, dass die Unify Geräte sich durch eine gute Echoleistung und geringe Verzögerungen in beide Richtungen auszeichnen und damit ein stör- und echofreies Gespräch unterstützen.“

Frank Kettler, Head Acoustics

Copyright © Unify GmbH & Co. KG 2015. Alle Rechte vorbehalten.

Unify Tischtelefone

AudioPresenceHD® - Für produktive Gespräche am Schreibtisch

Was ist AudioPresenceHD®?

- Höhere Effizienz und Produktivität in der Sprachkommunikation
- Lösung für Sprachbarrieren zwischen geografisch verteilten Belegschaften
- Berücksichtigung demografischer Veränderungen der Belegschaft
- Produktive Kundenkontakte und positiver Markeneindruck
- Verbesserte Arbeitsbeziehungen
- Entlastung der Anwender

Copyright © Unify GmbH & Co. KG 2015. Alle Rechte vorbehalten.

Unify Tischtelefone

mit dem europäischen Umweltzeichen ausgezeichnet

Ausgezeichnet mit dem Blauen Umweltengel für besondere Energieeffizienz

- Signifikante Einsparung der Betriebskosten (TCO):
  - 30 % Einsparungen dank energiesparender VoIP-Telefone
  - 51 % Einsparungen dank „Automatic Low Power Mode Activation“
  - Zentrale Steuerung und intelligentes Ein- und Ausschalten

- Verwendung garantiert umweltfreundlicher Materialien

Copyright © Unify GmbH & Co. KG 2015. Alle Rechte vorbehalten.

Endgeräte – Portfolio im Überblick

Copyright © Unify GmbH & Co. KG 2015. Alle Rechte vorbehalten.

Unify Endgeräte und Softclients

End-to-End-Kommunikation beginnt hier.

Tischtelefone

Preisgekröntes Design, HD-Sprachqualität und maximale Anschlussmöglichkeiten

Mobile Clients

Die branchenweit umfangreichste mobile UC-Lösung unterstützt den „Anywhere Worker“

Mobilgeräte

Mobile Sprachkommunikation an Ort und Stelle – zuverlässige, sichere und kostengünstige DECT- und WLAN-Lösungen

Softclients

Unified Communications von Ihrem PC aus mit dem OpenScape UC Application-Softclient mit Video und HD-Sprachqualität

Copyright © Unify GmbH & Co. KG 2015. Alle Rechte vorbehalten.

Unify Tischtelefone

Elegantes Design mit benutzerorientierten Funktionen für effiziente Gespräche

Verbesserte Gesprächs-qualität an Tischtelefonen dank HD-Audio, Point-to-Point-Video und Zugriff auf UC-Anwendungen

HD-Sprachqualität für **glasklare Kommunikation**

XML-Schnittstelle und SDK für **individuelle Integration**

Elegante, **ergonomisches Bedienelemente** und optionales LCD-Farbdisplay

Point-to-Point-Video für OpenStage 60/80 und OpenScape IP-Tischtelefon 55G

Anwenderorientierte Oberflächen **für einfachen Zugriff auf wesentliche Funktionen und -zubehör**

Copyright © Unify GmbH & Co. KG 2015. Alle Rechte vorbehalten.

LVM: ein deutsches Versicherungs-unternehmen

wählte Tischtelefone von Unify für Asterisk PBX

LVM VERSICHERUNG

11.000 OpenStage 60 SIP-Telefone für Zentrale und Niederlassungen

Interne Entwicklung von Workflow-Anwendungen basierend auf Open XML in OpenStage-Telefonen

Integration in kundenspezifische Plug & Play-Implementierungs-umgebungen

- Hochwertige Telefone „made in Germany“, ideal für das serviceorientierte Versicherungsgeschäft
- Optimiertes Personalmanagement mit XML-Anwendungen
- Höhere Kundenbindung durch Anzeige des Kundennamens auf dem Display
- Kosteneffizientes integriertes Netzmanagement
- Investitionsschutz: Migration zu und/oder Integration mit OpenScape Voice jederzeit möglich

Copyright © Unify GmbH & Co. KG 2015. Alle Rechte vorbehalten.

Unify Tischtelefone

End-to-End-Kommunikation vom Schreibtisch aus

OpenStage 10

TDM

Hochwertige OpenStage-Audioqualität, ideal für Massenimplementierungen in TDM-Umgebungen

OpenStage 15 / 15G

TDM
HFA
SIP

Außergewöhnliche Sprachqualität, Features und zweizeiliges Display Ideal für Massenimplementierungen im Einsteigersegment

OpenStage 20

TDM
HFA
SIP

Schwenkbares Display und TouchPad für hervorragenden Bedienkomfort im professionellen Büroumfeld

OpenStage 30

TDM

Umfassende Auswahl an frei einstellbaren Tasten und Erweiterungsmodulen für ausgehende Gespräche von Spezialisten

OpenScape Desk Phone IP 35G/35G Eco

SIP
HFA

Modernes, ergonomisches Design, HD-Audio, Kopfhörer-anschluss und sehr geringer Platzbedarf – ideal für Knowledge Worker oder Contact Center-Agenten.

Das 35G kommt auch in einer Eco-Version (SIP) mit stark verbesserter Energieeffizienz.

Neu!

OpenStage 40 / 40G

TDM
HFA
SIP

Großes Display und mobiles Profil – ideal für Teams oder Callcenter

OpenStage 40US verfügbar

OpenScape Desk Phone IP 55G

SIP
HFA

Modernes Design, kristallklarere HD-Klang, Unterstützung von bis zu 30 Leitungen Ideal für Power-User, Führungs-/Verwaltungskräfte

OpenStage 60 / 60G

TDM
HFA
SIP

HD-Sprachqualität, lebendiges LCD-Display, mit umfangreichen Funktionen und Apps für Power-User und Manager

Unify Tischtelefone

End-to-End-Kommunikation vom Schreibtisch aus

Merkmal	OpenStage 10	OpenStage 15/15G	OpenStage 20	OpenStage 30	OpenScape DP IP 35G / 35G Eco	OpenStage 40/40G	OpenScape DP IP 55G	OpenStage 60/60G
Telefonie	TDM	SIP, HFA, TDM	SIP, HFA, TDM	TDM	SIP, HFA	SIP, HFA, TDM	SIP, HFA	SIP, HFA, TDM
Farbe	Ohne Display	Mono.	Mono.	Mono.	Mono.	Mono.	QVGA	QVGA
Schwenkbar	-	-	√	-	√ 4 Positionen	√	√ 4 Positionen	√
Programmierbare Touch-Tasten	3	8	0	8	3	6	8	8
AudioPresenceHD®	-	√	√	-	√	√ (SIP/HFA)	√	√ (SIP/HFA)
Navigation	-	3 Menütasten	3-Punkt-Navigator	3 Menütasten	4 Menütasten	5-Punkt-Navigator	4 Menütasten und „OK“-Taste	TouchGuide
Telefonbuch	-	Persönlich LDAP in Kürze verfügbar	Persönlich LDAP in Kürze verfügbar	System-Telefonbuch	Persönlich LDAP in Kürze verfügbar	Persönlich ansprechen & LDAP	Persönlich LDAP in Kürze verfügbar	Persönlich ansprechen & LDAP
Anrufliste/Mailbox	Mailbox	√	√	√	√	√	√	√
Bluetooth-Schnittstelle	-	-	-	-	-	-	-	√
Headset-Anschluss	-	-	-	√	√	√	√	√
Gigabit-Ethernet-	-	- / √	-	-	√	- / √	√	- / √

Mobilgeräte

DECT

OpenStage SL4 Professional

Mobiles, leistungsstarkes Gerät im Smartphone-Design

Unterstützt mehrere Funkzellen

Verschlüsselte Sprachübertragung

OpenScape DECT Phone S5

Neu!

Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis

Robustere Oberfläche

Vibrationsalarm

Freisprechmodus

Headset-Anschluss

OpenStage M3-Produktfamilie

Telefone für den Industrieeinsatz: IP65-Schutz, Versionen mit Ex-Zertifizierung

Bluetooth-fähig (für Headset)

Notruftaste

WLAN

OpenStage WL3-Produktfamilie

Integration mobiler Benutzer in das WLAN des Unternehmens

WL3 Plus-Gerät für erweiterte Sicherheits- und Messaging-funktionen

Copyright © Unify GmbH & Co. KG 2015. All rights reserved.

Unsere DECT Schnurlos-Telefone

Auf einen Blick

Merkmal	OpenScape DECT Phone S5	OpenStage SL4 Professional	OpenStage M3-Produktfamilie
Ex-Zulassung für gefährliche Gase Ex-Klassifizierung II 2G Ex ib IIC T4	—	—	M3 Ex / Ex Plus
Personen-Notsignal-Gerät für Personensicherheit	—	—	M3 Plus / M3 Plus Ex
Gehäuseschutzklasse	—	—	IP 65
Interferenzunterdrückung gemäß EN 6100-6-2	—	—	√
Betriebstemperatur	+5 C bis +45 °C	+5 C bis +45 °C	-10 C bis +55 ° C
Beleuchtetes Display	128 x 160 Pixel 65.000 Farben	128 x 160 Pixel 65.000 Farben	128 x 160 Pixel 65.000 Farben
Display-Sprachen	26	26	26
Tastenfeld und Navigationsbereich beleuchtet	√	√	√
Navigationstaste	5-Punkt mit Mittelklick	5-Punkt mit Mittelklick	4-Wege-Navigationstaste + zentrale Taste
Freisprechtaste	√	√	√
MWI-Taste (Nachrichtenanzeige)	√	√	√
Individuelle Tastenprogrammierung	√	√	√

Merkmal	OpenScape DECT Phone S5	OpenStage SL4 Professional	OpenStage M3-Produktfamilie
Klingeltöne und Melodien	5 klassische 21 polyphone	5 klassische 15 polyphone	5 klassische 15 polyphone
Vibrationsalarm	√	√	√
Telefonbucheinträge	ca. 500	ca. 500	ca. 500
Headset-Anschlüsse			
Schnurgebunden:	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm (in den Ex-Varianten versiegelt)
Schnurlos:	Bluetooth V2.1	Bluetooth V2.1	Bluetooth V2.1
PC-Schnittstelle			
Schnurgebunden:	Mini USB	Mini USB	Mini Lumberg
Schnurlos:	Bluetooth	Bluetooth	Bluetooth
Mobilteilsperre	√	√	√
Netzteil	2 NiMH AAA	Li-Ionen-Akku, 750 mAh	Li-Polymer-Akku, 930 mAh
Abmessungen (L x B x T in mm)	151 x 49 x 26	127 x 48 x 20	154 x 56 x 26
Gesprächs-/Standby-Zeit (Stunden)	Bis zu 12 / 165	Bis zu 14 / 190	Bis zu 17 /200
Gewicht	ca. 125 g	ca.. 100 g	ca.. 135 g

DECT und VoWLAN

Vergleich

DECT	VoWLAN	KUNDENANFORDERUNG
Optimiert für Sprache, begrenzte Datenfunktionalitäten	Unterstützt Sprache und Daten in einem Netz	VoWLAN erfordert sorgfältige Implementierungs- und Kapazitätsplanung, während DECT relativ einfach zu installieren ist.
Eigenes Frequenzband bei 1,9 GHz; minimale Interferenzen	802.11-Netze im 2,4 GHz-Band; 802.11a/h im 5 GHz-Band	Eigene Frequenzen schließen Interferenzen aus
Ausgereifte, robuste Mechanismen für Roaming, Handover, Verschlüsselung und Sicherheit	Etablierte Protokolle für Roaming und Handover, offene Sicherheitsstandards vorhanden	Die Sicherheit sollte beim Roaming oder beim Wechsel der Zugangspunkte oder Knoten zur Aufrechterhaltung der Kommunikation nicht beeinträchtigt werden.
Einheitliche Servicequalität	Servicequalität beeinflusst durch Netzverkehr, CAC-Funktion	QoS-Garantien sind wichtig für ein hohes Leistungsniveau, insbesondere wenn die Netzwerkkapazität unzureichend ist
Unterstützt 120 nicht überschneidende Kanäle	Unterstützt 11 bis 13 Kanäle 19 Kanäle in der EU mit 802.11a/n	Mehr Kanäle stellen die Signalstabilität und die Kommunikationsqualität sicher
Typische Standbyzeit beträgt 150 Stunden typische Gesprächszeit (Akku) beträgt 50 Stunden	Maximale Standbyzeit beträgt bis zu 80 Stunden, maximale Gesprächszeit bis zu acht Stunden	Längere Akkulebensdauer sorgt für längere Produktivität und verhindert Gesprächsunterbrechungen
300 Meter Reichweite	30 - 150 Meter Reichweite in 802.11-Netzen	Größere Reichweite der Telefone sorgt für weniger Gesprächsunterbrechungen und mehr Bewegungsfreiheit

Auch unterwegs immer in Kontakt bleiben und zusammenarbeiten

Mobilität – keine Zusatzfunktion, sondern ein Grundprinzip.

OpenScape UC Application

- Anzeige und Einstellung des Präsenzstatus
- Einrichten von oder Teilnahme an Gesprächen über eine Taste
- Erreichbarkeit unter einheitlicher Rufnummer
- Handover aktiver Verbindungen an andere Geräte



OpenScape Web Collaboration

- Interaktion in Echtzeit mit mobilen Mitarbeitern
- Schlanker Client für eine schnelle und kostengünstige Installation
- Ortsunabhängige Erreichbarkeit

Copyright © Unify GmbH & Co. KG 2015. Alle Rechte vorbehalten.

Eine neue Dimension für Anywhere Worker

OpenScape Mobility

Mobilität – keine Zusatzfunktion, sondern ein Grundprinzip.

OpenScape Mobility

- Mobile UC und SIP-basiertes VoIP kombiniert in einem einzigen mobilen Client
- Preisgekrönte Benutzerumgebung mit Gestensteuerung
- Aktive Anrufe können jetzt per Call Swipe auf jedes beliebige Gerät übertragen werden, auch das Telefon zu Hause oder im Hotel
- Höchst sichere Anrufe mit TLS/SRTP
- Öffentlicher und Enterprise-App-Store bieten Auswahl, Flexibilität und Kontrolle

Copyright © Unify GmbH & Co. KG 2015. Alle Rechte vorbehalten.

Auch unterwegs immer in Verbindung bleiben

Call Swipe – Nahtlose Weitergabe von Anrufen

Starten eines VoIP-Anrufs aus dem Unternehmens-WLAN

Übertragen das Anrufs auf das Bürotelefon

Übertragen ins Mobilfunk-netz

Übertragen auf das Telefon zu Hause

Copyright © Unify GmbH & Co. KG 2015. Alle Rechte vorbehalten.

Ausführliches Endgeräte-Portfolio

Copyright © Unify GmbH & Co. KG 2015. Alle Rechte vorbehalten.

OpenStage 10

Ideales Einsteigermodell mit herausragender Sprachqualität und elegantem Design, wie es Unify Kunden gewohnt sind

- 12 Wähltasten
- Lautsprechertaste mit LED
- 3 frei programmierbare Funktionstasten mit LEDs
- Plus-/Minus-Tasten für Lautstärkeregelung
- Lauthören
- CTI von Drittherstellern
- Kein SW-Download
- Telefonadapter unterstützt

TDM

Copyright © Unify GmbH & Co. KG 2015. Alle Rechte vorbehalten.

OpenStage 15

Herausragende OpenStage Leistung in einem günstigen, bedienfreundlichen Paket für ein breites Anwenderspektrum

- Display mit 2 x 24 Zeichen
- 12 Wähltasten und 8 frei programmierbare Tasten
- Lautsprecher-, Nachrichten- und Menütaste
- Freisprechen in Vollduplex
- Unterstützung für Tastenmodul 15
- GbE -Unterstützung und Energieklasse

TDM HFA SIP

HD

IP-Modell:

- 802.3af PoE Klasse 1/2
- 100bT/Gbit Ethernet
- G.722, G.729, G.711
- DLS-Unterstützung
- Medienverschlüsselung

TDM-Modell:

- Telefonadapter unterstützt

Copyright © Unify GmbH & Co. KG 2015. Alle Rechte vorbehalten.

OpenStage 20

Der Einstieg ins anerkannte OpenStage Oberflächendesign, mit Marken-Sprachqualität und -Funktionen

- Schwenkbares, zweizeiliges monochromes Display
- Wandmontage möglich
- 12 Wähltasten mit 6 eingestellten Funktionstasten
- 3-Wege-Navigator mit Tasten
- Vollduplex-Freisprechfunktion
- Anzeige eingegangener Nachrichten

TDM HFA SIP

HD

IP-Modell:

- 802.3af PoE Klasse 1/2
- 100bT
- G.722, G.729, G.711
- DLS-Unterstützung
- QoS: Diffserv, 802.1p/q
- Medienverschlüsselung
- 802.1x auth

TDM-Modell:

- Erweiterte CorNet-Funktionen
- Telefonadapter unterstützt

Copyright © Unify GmbH & Co. KG 2015. Alle Rechte vorbehalten.

OpenStage 30

Besondere Flexibilität für professionelle Anwender, die häufig telefonieren, mit umfassend konfigurierbaren Funktionstasten und Erweiterungs-modulen

- 2-zeiliges monochromes Grafik-Display
- 8 voreingestellte Funktionstasten (6 rote LEDs)
- 8 frei programmierbare Touch Keys mit 8 roten LEDs
- CTI-Unterstützung
- USB-Slave – zur PC-Verbindung
- OpenStage Besetztlampenfeld
- OpenStage Key-Module-Unterstützung

TDM

TDM-Modell:

- Erweiterte CorNet-Funktionen
- Telefonadapter unterstützt

Copyright © Unify GmbH & Co. KG 2015. Alle Rechte vorbehalten.

OpenScape Desk Phone IP 35G/35G Eco

Kosten-und energieeffizientes Gbit-IP-Telefon mit hohem Mehrwert für Knowledge Worker

- Vollduplex-Freisprechfunktion mit Headset-Anschluss
- 2x34 Zeichen Display - 4 verschiedenen Aufstellwinkel in schlankes Design
- Feste Funktionstasten, wie Konferenz, Weiterleiten, Halten, Adressbuch, Nachrichten
- Multiline-Unterstützung für 3 Leitungen
- 3 programmierbare Tasten (vorprogrammiert)
- Wandmontage ohne zusätzliches Montagekit möglich

35G Eco - SIP Neu!

- PoE Klasse 1 von bis zu 20%* geringeren Energieverbrauch
- EEE* (Energy Efficient Ethernet, 802.3az) von bis zu 40 %** Energieeinsparung
- Verbesserte Performance durch ARM Prozessor Schnellere Bootzeit und schnelleres Mobility Log-on

HFA SIP HD

Support:

- 35G: IEEE 802.1x ; 35G Eco: EEE 802.3az
- 10-100bT/Gbit Ethernet
- G.722, G.729, G.711
- DLS-Unterstützung
- Medienverschlüsselung
- LLDP-MED

Copyright © Unify GmbH & Co. KG 2015. Alle Rechte vorbehalten.

*Gemessen anhand des Lastzyklus gemäß den Richtlinien von „Blauer Engel“ im Vergleich zum OpenScape Desk Phone IP 35G
**Vorraussetzung: Das Telefon ist an einem EEE-fähigen Access Switch angeschlossen

OpenStage 40

Perfekte Anpassungsmöglich-keiten und mobiles Profil machen es zur idealen Telefonlösung für Desk-Sharing, temporäre Teams und Callcenter

- Schwenkbares, 6-zeiliges monochromes Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Wandmontage möglich
- 12 Wähltasten mit 6 eingestellten Funktionstasten
- 6 frei programmierbare Funktionstasten mit LEDs
- Status-LED & Anzeige entgangener Nachrichten
- 5-Wege-Navigator mit Tasten
- Vollduplex-Freisprechfunktion mit Headset-Anschluss

TDM HFA SIP

HD

IP-Modell:

- 802.3af PoE Class 2
- 100bT/Gbit Ethernet
- G.722, G.729, G.711
- DLS-Unterstützung
- QoS: Diffserv, 802.1p/q
- Medienverschlüsselung
- 802.1x auth

TDM-Modell:

- Erweiterte CorNet-Funktionen
- Telefonadapter unterstützt

Copyright © Unify GmbH & Co. KG 2015. Alle Rechte vorbehalten.

OpenScape Desk Phone IP 55G

Performance trifft Eleganz – ein leistungsstarkes Gbit-IP-Telefon für Power-User

- Geneigte Positionierung in 4 verschiedenen Winkeln und schlankes Design
- 8 Leitungen/30 Leitungen mit zusätzlichen Tastenmodulen
- Vollduplex-Freisprechfunktion mit Headset-Anschluss
- QVGA-Farbdisplay
- Videotelefonie mit externer USB-Kamera
- 8 programmierbare Tasten (4 Soft Keys)
- 14 feste Funktionstasten
- Tastenkennzeichnung über Etiketten
- Telefonbuch und LDAP-Client
- Wandmontagekit erhältlich
- AudioPresenceHD® HD

HFA SIP

HD

IP-Modell:

- IEEE 802.1x
- 100bT/Gbit Ethernet
- G.722, G.729, G.711
- DLS-Unterstützung
- Medienverschlüsselung
- LLDP-MED

Copyright © Unify GmbH & Co. KG 2015. Alle Rechte vorbehalten.

OpenStage 60

Perfekte Anpassungsmöglich-keiten und mobiles Profil machen es zur idealen Telefonlösung für Desk-Sharing, temporäre Teams und Callcenter

- Schwenkbares 5,7" Farb-Display (QVGA) mit Hintergrundbeleuchtung
- Status-LED & Anzeige entgangener Nachrichten
- 8 frei programmierbare Funktionstasten mit LEDs und 9 eingestellte Funktionstasten
- TouchGuideTM-Navigator und beleuchteter TM zur Lautstärkeregelung
- Vollduplex-Freisprechfunktion mit Headset-Anschluss
- Bluetooth und USB
- SIP Video-Telefonie mit USB-Webcam

TDM HFA SIP

HD

IP-Modell:

- 802.3af PoE Class 3
- 100bT/Gbit Ethernet
- G.722, G.729, G.711
- DLS-Unterstützung
- QoS: Diffserv, 802.1p/q
- Medienverschlüsselung
- 802.1x auth

TDM-Modell:

- Erweiterte CorNet-Funktionen
- Telefonadapter unterstützt

Copyright © Unify GmbH & Co. KG 2015. Alle Rechte vorbehalten.

OpenScape DECT Phone S5

Unify stellt mit diesem eleganten schnurlosen DECT-Telefon erstklassige Sprachqualität und ausgezeichnete Funktionalität zur Verfügung. Die kostengünstige Lösung für Manager und Team-verantwortliche, die viel unterwegs sind

- Ausgezeichnete Verständlichkeit auch in lauten Umgebungen
- Duplex-Freisprechen
- Vibrationsalarm
- Resistente Oberfläche gegen ein Vielzahl von Flüssigkeiten (z.B. Desinfektionsmittel), optimiert für die Nutzung im Gesundheitswesen
- Beleuchtetes grafisches LCD-Display, 65.000 Farben
- Displayanzeige in 26 Sprachen
- Telefonbuch für bis zu 500 Einträge
- Einfacher Batterieaustausch über separates Batteriefach
- Bis zu 12 Stunden Gesprächszeit, bis zu 165 Stunden Standbyzeit
- Bluetooth™-, schnurgebundener-Headset- und PC-Anschluss
- Nachfolger des Gigaset S4 Professional

Copyright © Unify GmbH & Co. KG 2015. All rights reserved.

OpenStage SL4 Professional

Das kleinste und schlankeste DECT-Mobilteil in unserem Portfolio – ohne Kompromisse bei Funktionalität, Sicherheit oder Design

- Hochwertiges Mobilteil
- Großes 1,8-Zoll-TFT-Display mit moderner Benutzeroberfläche
- Bluetooth-Schnittstelle
- Unterstützt mehrere Funkzellen und:
- Roaming
- Nahtloses Umlegen eines laufenden Gesprächs
- Wartefunktion bei Unterbrechungen
- Displaybenachrichtigung bei Verlassen des Funknetzwerks
- Verschlüsselte Sprachübertragung
- Sichere Anmeldung

Copyright © Unify GmbH & Co. KG 2015. Alle Rechte vorbehalten.

OpenStage M3-Produktfamilie

Robuste Telefone für unterschiedlichste Umgebungen, wie z. B. explosions-gefährdete und Industrieumgebungen, mit branchenweit führender DECT-Sprachqualität und einzigartigen Funktionen

- Vier Modelle, darunter ein Gerät für explosions-gefährdete Umgebungen und eines mit erweiterten Alarmfunktionen
- IP65-zertifiziertes Gehäuse (Schutz vor Wasser und Staub)
- Stoß- und bruchfest
- Moderne, hochwertige Benutzeroberfläche
- Bluetooth-Schnittstelle
- Hervorragende Klangqualität für laute Umgebungen
- Standardmäßiger Headset-Anschluss
- Bis zu 17 Stunden Gesprächszeit, bis zu 200 Stunden Standbyzeit

Copyright © Unify GmbH & Co. KG 2013. Alle Rechte vorbehalten.

OpenStage WL3-Produktfamilie

Professionelles VoWLAN-Endgerät mit persönlichen Alarm- und Nachrichten-funktionen für außergewöhnlich hohe Sprachqualität, Mobilität und Sicherheit

- Intuitive Benutzeroberfläche für schnellen Funktionszugriff
- Leistungsstarke Funktionen wie umfangreiches Telefonbuch, Übersicht über entgangene Anrufe und LDAP-Zugriff
- Integrierte IP-Schnittstellen zu HiPath/OpenStage-Schnittstellen
- Unterstützte Netzwerke: IEEE 802.11 a/b/g/n
- Dynamische Leistungsabgabe gemäß 802.11h
- Quality of Service (QoS; Servicequalität)
- Helles TFT-Farbdisplay
- Schutzklasse IP44 für Anrufe
- OpenStage WL3 Plus Modell mit zusätzlichen Benachrichtigungs- und Alarmfunktionen: Bewegungs-, Lage- und Tastenalarme

WLAN

Copyright © Unify GmbH & Co. KG 2015. Alle Rechte vorbehalten.

Unify ermöglicht mit der umfassenden Auswahl an IP-, TDM-, WLAN- und Softclient-Telefonen effiziente Gespräche: durch hochwertiges Design, ein hochauflösendes Spracherlebnis mit AudioPresenceHD® und unsere preisgekrönten Mobillösungen.

Jetzt und hier.

Copyright © Unify GmbH & Co. KG 2015. Alle Rechte vorbehalten.